

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításaik szerint

Kiállítva:

2008. 04. 15.

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Készítmény neve:

CLARASEPT fertőtlenítő törlőkendő és utántöltő

Készítmény felhasználása:

közintézményekben, lakásban, szaniter helyiségekben, fürdő-, illetve testápolási célt szolgáló objektumokban (szolárium, fürdők) felületek tisztító és fertőtlenítő hatású letörlésére, WC-ülöke, csaptelepek, kilincsek, tálcák, fogantyúk, telefonkagylók, eszközök, tárgyak, műszerek, munkafelületek letörlésére, víz alkalmazása nélküli, tisztítással egybekötött fertőtlenítésére; rendszeres fungicid célú lábápolásra, láb-belik belső gombamentesítő letörlésére, higiénés kézfertőtlenítésre orvosi, ápolónői, járványügyi gyakorlatban, rendelőintézetekben, kórházakban, vendéglátóiparban, a turizmus és utaztatás területén, általában ott, ahol a tisztítással egy fázisban végrehajtható fertőtlenítésre szükség lehet; élelmiszeripari és konyhai felhasználásnál kisebb alkoholálló felületek, valamint kéz tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas, baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló), tuberkulocid hatású tisztítókendő, foglalkozásszerű és lakossági felhasználóknak

Adatlapért felelős személy:

Czikó László (cziko@internet.hu; tel.: +36 20 9441988)

Forgalmazásért felelős személy:

Sárkány Lajos (uniclean@uniclean.hu)

UNICLEAN Kft.

1107 Budapest, Mázsza u. 9.

Tel.: +36 1 2611436

Fax: +36 1 2604143

web: www.uniclean.hu

Sürgősségi telefon:

UNICLEAN Kft. (9-15 h)

Tel.: +36 1 2611436

ETTSZ (0-24 h):

Tel.: +36 80 201199

2. A veszélyek azonosítása

A termék az 1999/45/EK irányelvben meghatározott hagyományos osztályozás számítási módszere szerint veszélyes készítménnyel átitatott tárgynak számít. Besorolása: R 10 Kevésbé tűzveszélyes Xi. irritatív, R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

Az emberekre és a környezetre vonatkozó veszélyek:

kevésbé tűzveszélyes;

a szemet és a nyálkahártyákat a termék gőze irritálhatja; általában nem irritálja a bőrt, de egyéni bőrirritáció előfordulhat; tartalmaz vízminőséget veszélyeztető anyagokat.



Rendeltetésszerű felhasználás esetén a lenyelés nem várható expozíciós út.

Várható expozíciós utak:

bőrré jutás, gőzének szembe jutása, belélegzése.

Tünetek

- bőrré jutva:
- szembe jutva:

nem jellemző; előfordulhat egyéni bőrirritáció (viszketés, bőrpír).

rendeltetésszerű felhasználás esetén nem jellemző; túlexpozíciónál szemirritáció (viszketés, vörösödés).

- belégzéskor:

enyhe nyálkahártya-irritáció (előfordulhat köhögés, enyhe légúti irritáció).

- lenyeléskor:

a termék formája miatt (szilárd tárgy) nem jellemző bejutás, baleseti és nem rendeltetésszerű felhasználásból eredő bejutásnál mechanikus elzáródás miatti irritáció (fuldoklás, öklendezés), légzésproblémák; lenyelve hányinger, hányás.

3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről

CLARASEPT fertőtlenítő törlőkendő:

- egyedi:

14x15 cm nagyságú, nem szövött, hanem gyantával kötött (viszkóz szálak és polimer diszperzió keveréke) törlőkendő, 2-3 ml CLARASEPT fertőtlenítő törlőkendő átitató folyadékkal átitatva, légmentesen zárt fóliában;

- 60 db-os:

13,5x19 cm nagyságú, nem szövött, hanem gyantával kötött (viszkóz szálak és polimer diszperzió keveréke) törlőkendő, 3,5 ml CLARASEPT fertőtlenítő törlőkendő átitató folyadékkal átitatva; 60 db-os műanyag csomagolásban.

CLARASEPT fertőtlenítő utántöltő:

a 60 db-os CLARASEPT fertőtlenítő törlőkendő, pattintható zárású, hengeres műanyag csomagolásban.

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításai szerint

3. Összetétel/tájékoztató az alkotórészekről

Veszélyes összetevők a 67/548/EGK irányelv, az 1999/45/EK irányelv, a REACH szabályozás és módosításai szerint:

Etanol; Etil-alkohol; ALCOHOL; Alkohol; alcoholum/ethanolum /közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag/	CAS: 64-17-5 EU /EINECS/: 200-578-6	F Tűzveszélyes; R 11	53,24 %
o-PHENYLPHENOL; o-Fenilfenol; 2-hidroxibifenil; 2-Fenilfenol (ISO); Bifenil-2-ol	CAS: 90-43-7 EU /EINECS/: 201-993-5	Xi, irritatív; R 36/37/38; N környezeti veszély; R 50	0,69 %
MEK; Butanon; Etil-metil-keton /közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag/	CAS: 78-93-3 EU /EINECS/: 201-159-0	F Tűzveszélyes; R 11; Xi irritatív; R 36; R 66; R 67	0,53 %

Az R-mondatok teljes szövegét és a 648/2004/EK EPT r. szerinti, összetevőkre vonatkozó további információkat ld. a 16. pontnál!

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános információk:

gondoskodni kell az elsősegélynyújtó önvédelméről; az elsősegélynyújtást csak szakképzett, a termék veszélyeit ismerő személy végezheti, ellenkező esetben azonnal értesítsék a mentőket;



az elsősegélynyújtást lehetőleg a veszélyövezeten kívül végezzék, amennyiben ez nem lehetséges, használják az adott körülmények közt szükséges személyi védőeszközöket /ld. 6. és 8. pont/; a sérültet távolítsák el a veszélyövezetből, helyezték friss levegőn nyugalomba; ha a sérült nem lélegzik vagy eszméletlen, szükség szerint alkalmazzanak újraélesztést (szívmasszázs ill. szájból szájba lélegeztetés) ill. térítsék eszméletére; eszméletlen sérültnek ne adjanak a szájába semmit (pl. víz, gyógyszer); a termékkel szennyeződött ruházatot távolítsák el, adjanak tiszta ruházatot és a sérültet a kihűléstől betakarással óvják.

A termék bőrre jutásakor:

a termék általában nem irritálja a bőrt, ezért elsősegélynyújtás legtöbbször nem szükséges; egyéni érzékenység vagy panasz esetén az érintett bőrfelületet mossák le vízzel; tartós panasz esetén forduljanak bőrgyógyászhoz.

A termék szembe jutásakor:

rendeltetésszerű felhasználás esetén nem várható; panasz esetén - ha a sérültnek kontaktlencséje van, s könnyen eltávolítható, akkor óvatosan távolítsák el -; a szemhéjak szétnyitása mellett a sérült szemét öblítsék ki tiszta, langyos, folyó vízzel min. 5 percig, miközben a sérült szemgolyóját lassan forgassa körbe, hogy a szemöblítés mindenhol eljusson; tartós panasz esetén biztosítsanak orvosi ellátást.

A termék belégzésekor:

rendeltetésszerű felhasználás esetén elsősegélynyújtás általában nem szükséges; nem rendeltetésszerű felhasználás, baleset vagy túlhevítés, ill. tűz esetén a sérültet távolítsák el a veszélyövezetből, biztosítsanak friss levegőt neki; tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

A termék lenyelésekor:

ha a sérült fuldokol, akkor távolítsák el a terméket a szájából, s szabadítsák fel a légutakat; lenyelés után, ha eszméletén van, hánytassák vagy biztosítsanak orvosi ellátást.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás:

„B” (Tűz- és robbanásveszélyes).

Megfelelő tűzoltószerek:

vízpermet, CO₂, alkoholálló hab.

Biztonsági okokból nem alkalmazandó tűzoltószerek:

a tűz és az égési/bomlástermékek szétterjedése miatt ne alkalmazzanak erős víz-sugarat; nem alkoholálló hab.

Égési/hőbomlási termékek:

szerves gázok és mérgező füst (CO, CO₂ – kismértékben NH₃, NO_x, HBr, Br₂, különböző szén-hidrogének és aldehidek).

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításaik szerint

5. Tűzvédelmi intézkedések

Védőfelszerelés tűzoltóknak:

zártrendszerű légzőkészülék.



Egyéb intézkedések:

az oltást csak szakképzett, a termék veszélyeit ismerő személy végezheti; az oltásban részt nem vevő, illetéktelen és védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsák el a veszélyövezeten kívülre; az égéskor felszabaduló mérgező gázok földközelségben is terjednek; a képződő gőzöket és gázokat vízpermettel csapassák le; a felhasznált, szennyezett oltóvizet vissza kell gyűjteni, csatornába nem engedhető.

6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyi óvintézkedések:

különleges óvintézkedések nem szükségesek; a munkahelyeken enni, inni és dohányozni tilos.



Környezetvédelmi óvintézkedések:
Feltisztítás:

nem szükségesek.

a terméket mechanikusan gyűjtsék össze, és az újrafelhasználás előtt szükség esetén tisztítsák meg - felhasználástól függően az újrafelhasználást esetleg mikrobiológiai vizsgálatnak kell megelőznie; az összegyűjtött anyag hulladékként történő ártalmatlanítását ld. a 13. pontnál.

7. Kezelés és tárolás

Előírások a műszaki berendezésekre és a tartályokra:

nem szükségesek.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

a termék előállításakor a munkahelyeken dohányozni tilos.



Kezelés:
Tárolás:

a használaton kívüli tartályokat szorosan zárják le.

csak az eredeti, bontatlan csomagolásban, jól szellőztethető, hűvös helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrásoktól, élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól elkülönítve tárolják; ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-20 °C; eredeti, zárt csomagolásban, előírt tárolás melletti eltarthatóság: 3 év; felbontott állapotban 60 napig eltartható.

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Munkahelyi expozíciós határértékek:

az adatlap kiadásakor érvényes listák szerint közösségi szinten vagy Magyarországon előírt munkahelyi expozíciós határértékek.

Ország/előírás	Anyag	CAS	AK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³	MK-érték mg/m ³	Jellemző tulajdonság/hivatkozás
Magyarország	ETIL-ALKOHOL	64-17-5	1900	7600	-	-/IV.
	METIL-ETIL-KETON	78-93-3	600	900	-	b, i/ II.1. EU3
ACGIH 1993-1994: - TLV: - MAK:	ETHANOL (ANHYDROUS)	64-17-5	1000 ppm; 1880 mg/m ³ (TWA) 1000 ppm; 1900 mg/m ³ ; IV (1992); MAK: D osztály (1992)			
ACGIH 1992-1993: - TLV: - MAK:	METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	200 ppm; 590 mg/m ³ (TWA); 300 ppm; 885 mg/m ³ (STEL) 200 ppm; 590 mg/m ³ ; D (1992)			

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításai szerint

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Kategória jele	KATEGÓRIA (BESOROLÁS)	CSÚCSKONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKE (CK) ^(a)	IDŐTARTAMA (perc)	MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA ^(b)
II.	FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül II.1: Felezési idő <2 óra	4 x ÁK	15	4
IV.	NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK ÁK >500 ml/m ³ (a)	4 x ÁK	15	4
b:	bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;			
i:	ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);			
EU3	2000/39/EK irányelvben közölt érték;			

Általános védő- és higiéniai intézkedések: ld. a 7. pontban leírtakat is; a vegyszerekkel való munkavégzésre vonatkozó általános szabályokat tartsák be; élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól tartsák távol; kerüljük a termék szemmel való közvetlen érintkezését és gőzének belélegzését; munka közben étkezni, inni és dohányozni tilos; a munkaközi szünetekben és a munka végeztével mossunk kezét.



Személyi védőfelszerelések:

- szemvédelem (EN 166):
- kézvédelem (EN 374):
- testvédelem (EN 465):
- légzésvédelem (OMMF/CE):

nincs előírva; szemöblítő palack tiszta vízzel.
nincs előírva; egyéni érzékenység esetén megfelelő védőkesztyű használata ajánlott.
nincs előírva; munkaruha/kötény, cipő.
nincs előírva; tűz esetén kombinált szűrő félálarccal /A2B2K2 szűrőbetét/ vagy nagyobb expozíciónál zártrendszerű légzőkészülék.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:	folyadékkal átitatott szilárd anyag (törlőkendő)
Szín:	fehér
Szag:	enyhe, alkoholos szagú
pH (20 °C):	a termékre nem jellemző/az átitató szer: kb. 5,2-5,8
Forráspont:	a termékre nem jellemző/az átitató szer: 80 °C
Sűrűség (20 °C):	a termékre nincs meghatározva/az átitató szer: 0,86-0,90 g/cm ³
Oldhatóság/elegyedés vízben:	a termékre nem jellemző/az átitató szer vízoldható

10. Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás:	rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs bomlás.
Kerülendő körülmények:	tűz, szennyeződés.
Veszélyes bomlástermékek:	égeskor szerves gőzök és mérgező füst (CO, CO ₂ – kismértékben NH ₃ , NO _x , HBr, Br ₂) szabadul fel.

11. Toxikológiai információk

Rendeltetésszerű felhasználás esetén egészségkárosító hatás nem várható. A termék baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktíváló), tuberkulocid hatású (OEK 7805/27/2005.).

Rendeltetésszerű felhasználás esetén a lenyelés nem várható expozíciós út.

Várható expozíciós utak: bőrre jutás, gőzének szembe jutása, belélegzése.

Közvetlen irritáló hatás:

- szem: irritatív
 - bőr: nem irritatív, de egyéni bőr- vagy érzékenység előfordulhat.
- Szenzibilizáció: a termék szenzibilizáló hatását nem vizsgálták.

A termék nem tartalmaz karcinogén, mutagén és reprodukciót gátló hatású anyagokat.

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításaik szerint

12. Ökológiai információk

Magának a terméknek az ökotoxicitását nem vizsgálták, de baktericid (MRSA), fungicid hatása bizonyított, s kismértékben tartalmaz vízminőséget veszélyeztető anyagokat.

Kezelés nélkül vagy nagyobb mennyiségben ne engedjük a környezetbe vagy szennyvizekbe jutni.

13. Ártalmatlanítási útmutató

A termék szermaradék, hulladéka is veszélyes hulladéknak számít; tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat; a szermaradéknál és a hulladékoknál a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r., a csomagolásoknál a 94/2002. (V. 5.) Korm. r. figyelembe vételével kell eljárni.

Az általunk adott EWC számok ennek megfelelően csak ajánlások, amelyet a felhasználás és a hulladék keletkezésének körülményei befolyásolhatnak, ezért új besorolásra lehet szükség.

Szermaradék:

EWC szám:

15 02 03

Kezelés/ártalmatlanítás:

kezelés nélkül a terméket és maradványait nem szabad a talajba, élővízbe és csatornába, lefolyókba engedni; lehetőség szerint rendeltetésszerűen használjuk fel, vagy megfelelő hulladékkezelőben éghető anyagokhoz adva elégethető.

Kiürült, tisztítatlan göngyöleg:

EWC szám:

15 01 02

Kezelés/ártalmatlanítás:

az utántöltő göngyölegét maximálisan ürítsük és tisztítsuk ki, majd újra felhasználható, ill. a termék göngyölege hulladéklerakóban elhelyezhető, megfelelő hulladékkezelőben elégethető; ajánlott tisztítószer: víz.

A képződő hulladék szakszerű kezeléséért a hulladék tulajdonosa a felelős. A hulladék besorolását a 2000. évi XLIII. tv., a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r. és a 16/2001. (VII. 18.) KöM r. előírásai szerint, a felhasználási terület, a hulladék keletkezéseinek körülményei és a hulladék tulajdonságai alapján a gyártó, a hulladék tulajdonos és az illetékes hatóság bevonásával kell végezni.

14. Szállítási információk

A termék a szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, ADNR, IMDG, IATA, ICAO) szerinti besorolása: UN 3175, 4.1 (F1), II, de a 216 különleges utasítás szerint nem számít veszélyes árunak., ezért szállítására nincsenek különleges előírások.

Ajánlott az élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól elkülönített szállítás.

Megjegyzés: az adatlap kiállításakor a fenti szállítási előírások érvényesek, de a szállítási szabályozások 1-2 évente változnak, ezért ha az adatlap kiállításának dátumhoz képest már legalább egy év eltelt, akkor célszerű egyeztetni szállítási biztonsági tanácsadójával.

15. Szabályozási információk

A termék az 1999/45/EK irányelvben meghatározott kritériumok szerint veszélyes készítménynek számít, így jelölésköteles.

Jelölés és címkézés a vonatkozó EU-irányelvek a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r. és az 1997. évi CLV. tv. előírásai szerint:

A termék kereskedelmi neve:

CLARASEPT törölkendő és utántöltő

Mennyisége:

60 db

Gyártási idő/tételszám:

Gyártási azonosítót és a felhasználhatósági időt (év/hó/nap) lásd a flakonon!

Gyártja és forgalomba hozza:

UNICLEAN Kft.

Iroda és raktár: 1107 Budapest, Mázsza u. 9.

Tel.: +36 1 2611436; Fax: +36 1 2604143; web: www.uniclean.hu

Veszélyjel:

Xi



irritatív

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításaik szerint

15. Szabályozási információk

R számok és mondatok:	R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
S számok és mondatok:	S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S 25 Kerülni kell a szembejutást. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Egyéb címkefeliratok:	Tűzveszélyességi besorolás: „B” (Tűz- és robbanásveszélyes).
Engedély szám:	OTH 1374-2/2005.
Engedélyezett alkalmazások:	PT01: 1, 2 fertőtlenítőszer (baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid [HBV/HIV inaktíváló hatású is]).
Készítmény típusa:	Szilárd anyag
Biocid hatóanyag:	600 g/kg Etanol (CAS: 64-17-5); 6 g/kg Bifenil-2-ol (CAS: 90-43-7)
Összetevők:	törlőkendő - átitatva: etilalkohol (denat.), cetil-piridinium-bromid, o-fenil-fenol, Hidroviton, citromsav, ioncserélt víz
Alkalmazási terület:	<u>Felület-, és eszközfertőtlenítés</u> Eszközök, tárgyak, műszerek, munkafelületek tisztítással egybekötött fertőtlenítésére alkalmas. Használható közintézményben, lakásban, WC-ülöke, csaptelepek, kilincsek, tálcák, fogantyúk, telefonkagylók letörlésére, víz alkalmazása nélküli, tisztítással egybekötött fertőtlenítésére. Kiválóan alkalmas szaniter helyiségekben, fürdő-, illetve testápolási célt szolgáló objektumokban (szolárium, fürdők) felületek tisztító és fertőtlenítő hatású letörlésére. <u>Higiénés kézfertőtlenítés:</u> Hatásosan alkalmazható orvosi, ápolónői, járványügyi gyakorlatban, rendelőintézetekben, kórházakban, vendéglátóiparban, a turizmus és az utaztatás területén, általában ott, ahol a tisztítással egy fázisban végrehajtható fertőtlenítésre szükség lehet. Fungicid (gombaölő) hatása révén rendszeres lábápolásra hatásosan alkalmazható, csakúgy, mint lábbelik belső gombamentesítő letörlésére.
Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:	A zárótasak feltévése után a széthajtott, fertőtlenítőszerrel átitatott kendővel a felületet, vagy eszközt alaposan áttöröljük, úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, és hagyjuk az oldatot a felületre, eszközre rászáradni. Higiénés kézfertőtlenítéskor a kéz bőrét az átitatott kendővel 30 másodpercig alaposan áttöröljük.
Figyelmeztetés:	Csak alkoholálló felületeken alkalmazható. Nyílt láng és gyújtóforrás közelében használni tilos! A kendő kiszáradásának megelőzésére a tasak - felbontása után - csak az eredeti, lezárt hengerben tárolható.
Tárolás, eltarthatóság:	Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztetett, hűvös helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól, élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól elkülönítve 3 évig eltartható; felbontott állapotban 60 napig eltartható.
Környezeti veszély és ártalmatlanítás:	A terméket, maradékait és kiürült göngyölegét nem szabad a környezetbe juttatni; lehetőleg rendeltetésszerűen használjuk fel, vagy hulladékgyűjtőben elhelyezhetjük, hulladéklerakóban elhelyezhetjük; a kiürült ürántöltő göngyölege vízzel tisztítva újra felhasználható, vagy a termékkel azonos módon ártalmatlanítható.

Az emberre vagy környezetre vonatkozó sajátos előírások – különböző országok előírásai:

(A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30. számában megjelent Helyesbítés szerint)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/45/EK IRÁNYELVE (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK EPT r., az 1999/45/EK EPT irányelv, a 98/8/EK EPT irányelv
a 2000. évi XXV. tv., a 44/2000. (XII. 20.) EüM r., a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r.
és módosításaik szerint

15. Szabályozási információk

1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről

2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.20.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve
tevékenységek részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG 2005. június 13-i 1048/2005/EK RENDELETE a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló
2032/2003/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről

Országos Tisztifőorvos közleménye a biocid hatóanyagok magyarországi jegyzékéről /EüK 2004/12. (VI.25.)/

A BIZOTTSÁG 2006. február 9-i 2006/257/EK HATÁROZATA a Bizottságnak a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai
összetevők nevezéktanának meghatározásáról szóló 96/335/EK határozatának módosításáról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

35/1996. (XII.29.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

204/2001. (X. 26.) Korm. r. a csatornabírságról

EU: - VOC anyagok: Etanol (etil-alkohol) [64-17-5]; Metil-etil-ke-ton (2-butanon) [78-93-3]

16. Egyéb információk

A vonatkozó R mondatok jegyzéke:	R 11	Tűzveszélyes.
	R 36	Szemizgató hatású.
	R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
	R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
	R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
	R 66	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
	R 67	Gőzök álmos-ságot vagy szédülést okozhatnak.

A 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet C. szakaszában említett összetevőjegyzék az illetékesek
számára rendelkezésre áll a forgalmazó telephelyén.

A 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet D. szakaszában említett összetevőjegyzék a felhasználók
számára rendelkezésre áll a forgalmazó honlapján (www.uniclean.hu).

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapján
nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak!

Kinyomtatás kelte:

2008.04.21.